



# SCHEEER

*Heizsysteme der Extraklasse*



## Preiskatalog MOBILE HEIZSYSTEME

09/2024

Auszug - weitere Artikel auf Anfrage  
Preise freibleibend



Das Unternehmen SCHEER ist ein deutscher Hersteller mit Sitz in Schleswig-Holstein.


Bereits seit 1953 stellt sich das Unternehmen der Herausforderung immer energieeffizientere und umweltschonendere Verfahren und Produkte zu entwickeln, wobei der Komfort der Wärmeerzeugung stets im Mittelpunkt steht.

## Unsere Stärken

Als *deutscher Hersteller* stehen wir für *Qualität!*

Die Entwicklung und Herstellung unserer Heizsysteme für Reisemobile und Wohnwagen erfolgt ausschließlich in Wöhrden, Dithmarschen an der Nordseeküste.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf *Energieeffizienz, Qualität* und *Zuverlässigkeit*.



- 1 Konvektoren
- 2 SCHEER Heizsysteme
- 3 Badheizkörper
- 4 Wasser-Luftwärmetauscher
- 5 Fußbodenheizung
- 6 Heißwasserversorgung
- 7 Motorerwärmung / Heizen mit Motorwärme



Rußfrei  
Umweltfreundlich



Betriebssicher



Servicefreundlich  
Wartungsarm



Für extreme  
Höhen geeignet



**SCHEER**  
**Heizsysteme & Produktionstechnik GmbH**  
 Chausseestraße 16  
 D-25797 Wöhrden  
 Tel. +49 (0) 48 39 905-0  
 E-Mail [vertrieb@scheer-heizsysteme.de](mailto:vertrieb@scheer-heizsysteme.de)  
 Web [www.scheer-heizsysteme.de](http://www.scheer-heizsysteme.de)

Dieser Preiskatalog ist ein Auszug aus unserer umfangreichen Produktpalette. Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Besuchen Sie auch unseren Online-Shop [www.scheer-heizsysteme.de/shop](http://www.scheer-heizsysteme.de/shop) mit vielen weiteren Produkten für Ihren Caravan.

NEU

# selection

## Wasserheizgerät für den maßgeschneiderten Komfort



Mit dem zweistufigen Blaubrenner sorgt unser neues druckfestes Wasserheizgerät selection für eine zuverlässige und sichere Wärmeversorgung.

Die vormontierte Plug-In-Lösung bietet eine einfache Installation inklusive Verrohrung für Radiatoren und Fußbodenheizung - für eine sofortige Wärme in Ihrem mobilen Zuhause.

- zweistufiger Blaubrenner mit 10/17 kW Leistung
- druckfeste, warmwasserführende Heizung
- Kombi-Version zur unbegrenzten Erwärmung des Frischwassers
- Kleine Abmessungen speziell für den mobilen Bereich
- Blaubrennertechnologie Blue Efficiency® mit 1450°C Flamme
- beste Umweltwerte
- Hybridheizung (Diesel /Elektrisch mit bis zu 3 kW)



### Automatische Höhenanpassung

Die vollautomatische Höhenanpassung bietet eine gleichbleibende Verbrennungsqualität und somit eine Aufrechterhaltung der hohen Effizienz. Ob am Meer oder in den Bergen, der Blaubrenner passt sich den Gegebenheiten der Höhenlagen optimal und stufenlos an.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Kesselleistung	Preis
Wasserheizgerät selection	077350	10/17 kW	9.241,00 €

Betriebsleistung	kW	10/17
Maße (B / H / T)	cm	39 / 32 / 63
Gewicht	kg	53
Wirkungsgrad	%	94
Kesselwasserinhalt	l	17
Nennspannung Brenner	V	230
Stromaufnahme (Brennerbetrieb)	A	0,56
Nennspannung Umwälzpumpen	V	12 / 24
Max. Betriebsdruck Heizung	bar	1,5
Max. Betriebsdruck Frischwasser	bar	10
Abgasausgang	mm	Ø 35

### Neu ab Oktober 2024

- » druckfester Edelstahlkessel
- » neues Design
- » abnehmbare Bedieneinheit
- » noch kleinere Abmessungen
- » 12/24 V Heizkreisumpen

MADE IN  
GERMANY

# micro

Wasserheizgerät für Ihren Komfort wie zu Hause



## Ihre Vorteile im Überblick

- Dieselheizung mit 10 kW Leistung
- Kleinste Abmessungen, alle Anschlüsse an der Längsseite
- Automatische Höhenanpassung, konstant optimale Betriebsbedingungen
- Blaubrennertechnologie Blue Efficiency® mit 1450°C Flamme
- ideal geeignet für PV-Nutzung
- Heizkreise individuell konfigurierbar
- Fußbodenheizung-Installation möglich
- Lufterhitzer-Installation mit Wasser-Luft-Wärmetauscher möglich

**Hinweis: Für druckbehaftete und drucklose Installation geeignet**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Kesselleistung	Preis
Wasserheizgerät micro	0774822	10 kW	4.650,00 €



- Kombi-Version zur unbegrenzten Erwärmung des Frischwassers mit integriertem Plattenwärmetauscher
- Hybrid-Funktion (Diesel /Elektrisch mit bis zu 3 kW)
- Individuelle Raum-Temperatur-Regelung via App (Option)
- Vorheizen der Antriebssektion und Nutzung der Motorwärme möglich (Option)
- bewährt für den mobilen Einsatz

**Neu ab Oktober 2024**

- » druckfester Edelstahlkessel
- » abnehmbare Bedieneinheit
- » B/H/T 37 cm x 30 cm x 60 cm

Betriebsleistung	kW	10
Maße (B / H / T)	cm	37 / 30 / 60
Gewicht	kg	40
Wirkungsgrad	%	94
Kesselwasserinhalt	l	17
Nennspannung Brenner	V	230
Stromaufnahme (Brennerbetrieb)	A	0,55
Nennspannung Umwälzpumpen	V	12 / 24
Max. Betriebsdruck Heizung	bar	1,5
Max. Betriebsdruck Frischwasser	bar	10
Abgasausgang	mm	Ø 35

## im Lieferumfang enthalten:

- Anschluss- und Zubehörpaket für micro
- automatischer Entlüfter mit Schlauch für SCHEER & ALDE kompatibel
- Schlauchanschlussbuchse 22mm Messing
- Entleerstopfen 1/2" verchromt
- Kombi Eckventil Chrom
- Schlauchanschluss 1/2"
- Filterübergang auf Kraftstoffschlauch

## Hinweis:

- **Heizkreis- Umwälzpumpe als Zubehör erforderlich**
- **Alle Anschlüsse 1/2" IG**

MADE IN  
GERMANY

# nano

Der Kleinste mit großer Wirkung



## Ihre Vorteile im Überblick

Das neue druckfeste Wasserheizgerät „nano“ der MH-Serie verfügt über eine Heizleistung von 7 kW. Es ist mit einer automatischen Höhenanpassung ausgestattet, die für eine optimale Nutzung in verschiedenen Höhenlagen sorgt.

Dank der innovativen Blaubrennertechnologie arbeitet die Heizung besonders effizient und umweltfreundlich.

Zusätzlich bietet sie eine Hybridfunktion mit bis zu 3 kW Leistung, die ihre Vielseitigkeit erhöht.

**Hinweis: Für druckbehaltete und drucklose Installation geeignet**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Kesselleistung	Preis
Wasserheizgerät nano	077360	7 kW	4.250,00 €



- geringes Gewicht von nur 30 kg
- integrierte Warmwasserbereitung
- Hybrid-Funktion (Diesel /Elektrisch mit bis zu 3 kW)
- Individuelle Raum-Temperatur-Regelung via App (Option)
- Vorheizen der Antriebssektion und Nutzung der Motorwärme möglich (Option)
- bewährt für den mobilen Einsatz

Betriebsleistung	kW	7
Maße (B / H / T)	cm	32 / 25 / 49
Gewicht	kg	30
Wirkungsgrad	%	94
Kesselwasserinhalt	l	8
Nennspannung Brenner	V	230
Stromaufnahme (Brennerbetrieb)	A	0,53
Nennspannung Umwälzpumpen	A	12 / 24
Max. Betriebsdruck Heizung	bar	1,5
Max. Betriebsdruck Frischwasser	bar	10
Abgasausgang	mm	Ø 35

### Hinweis:

- **Heizkreis- Umwälzpumpe als Zubehör erforderlich**
- **Alle Anschlüsse 1/2" IG**

**Neu ab Oktober 2024**

- » 7 kW Leistung
- » druckfester Edelstahlkessel
- » kleinste Abmessungen
- » B/H/T 32 cm x 25 cm x 49 cm
- » abnehmbare Bedieneinheit

### im Lieferumfang enthalten:

- Anschluss- und Zubehörpaket für nano
- automatischer Entlüfter mit Schlauch für SCHEER & Alde kompatibel
- Schlauchanschlussbuchse 22mm Messing
- Entleerstopfen 1/2" verchromt
- Kombi Eckventil Chrom
- Schlauchanschluss 1/2"
- Filterübergang auf Kraftstoffschlauch

MADE IN  
GERMANY



# Wasserheizgerät MH-Serie

Das Beste für die Behaglichkeit in Ihrem Fahrzeug



### Ihre Vorteile im Überblick

- Warmwasserführende Heizung mit Blaubrennertechnologie Blue Efficiency®
- vormontierte Plug-in-Lösung für den Anschluss in Ihrem Fahrzeug
- Kombi-Version zur unbegrenzten Erwärmung des Frischwassers
- geeignet für Heizkörper, Fußbodenheizung, Lufterhitzer, Motorenerwärmung
- Automatische Höhenanpassung entsprechend dem Standort Ihres Fahrzeuges
- Kleinste Abmessungen speziell für den mobilen Bereich
- Geräuscharme Betriebsweise

Bezeichnung	Art.-Nr.	Kesselleistung	Preis
Wasserheizgerät MH 10/17	077482	10/17 kW	9.112,23 €

**Hinweis: Für druckbehaftete und drucklose Installation geeignet**

### im Lieferumfang enthalten:

- Regelungsbox
- Sicherheitsbaugruppe, absperrbare Vor- und Rücklaufanschlüsse inkl. Übergangverschraubung, Kraftstoff-Filter FloCo-Top mit Unterdruckmanometer zur Anzeige des Filterzustands.
- Plattenwärmetauscher zur Erwärmung des Frischwassers mit einstellbarem max. Durchfluss
- Rohrgruppe Fußboden - Heizkreis geregelt inkl. Mischautomat und Umwälzpumpe
- Rohrgruppe Radiatoren - Heizkreis für z.B. Radiatoren und/oder Wasser-Luft-Wärmetauscher; inkl. Umwälzpumpe
- Hybridheizung 230V 1-2-3 kW elektrisch

Betriebsleistung	kW	10/17
Maße (B/H/T) Drucklose Installation	cm	57 / 49 / 62
Maße (B/H/T) Druckbehaftete Installation inkl. Ausdehnungsgefäß	cm	67 / 49 / 62
Gewicht	kg	85
Wirkungsgrad	%	93
Kesselwasserinhalt	l	18
Nennspannung	V	230
Stromaufnahme (Brennerbetrieb)	A	0,94
Abgastemperatur	°C	150 - 210
Max. Betriebsdruck	bar	3
Abgasausgang	mm	Ø 35

## Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Frischwasser warm Plus für den optimalen Duschkomfort	0754490	181,08 €

Für das automatische Abschalten der Heizkreispumpe bei Warmwasserforderung, um jederzeit die maximale Warmwassermenge nutzen zu können.



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Plattenwärmetauscher für die Wärmerückgewinnung aus dem Motor	0790013	208,36 €

Bei Motorvorwärmung ist zusätzlich eine Umwälzpumpe erforderlich.  
Hinweis: Vorlauftemperaturen bis zu 85 °C möglich, dies ist mit Motorspezifikationen abzustimmen.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Auto Tank Control mit Stab-Tankgeber für Metall- und Kunststofftank verfügbare Längen: 250 mm, 300 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm	0170019M	385,95 €
Auto Tank Control mit Ultraschall nur für Kunststofftank	0170018	406,89 €

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Thermik-Stopp Set 9-24V DC 2-Wege-Ventil 1/2" Motorkugelhahn Messing	0754488	129,27 €



Es kann durch thermische Ausdehnung auch bei ausgeschalteten Umwälzpumpen zu einer unbeabsichtigten Umwälzung kommen. Das Thermik-Stopp 2-Wege-Ventil wird in den Vorlauf eingesetzt und verhindert dies.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Verlängerung E-Box MH 10 Micro - 2 m-Kabel	0754487	85,45 €

## Abgassystem

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Schalldämpfer Edelstahl für Anschluss Ø 35 mm Abgasschlauch, Länge 270 mm - Anbringung außerhalb des Fahrzeugs / unter der Karosserie	070592	209,96 €
Schalldämpfer Edelstahl für Anschluss Ø 35 mm Abgasschlauch, Länge 380 mm, Anbringung innerhalb des Fahrzeugs, konzentrische Führung	070593	209,96 €



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Abgasrohr flexibel Ø 35 mm Edelstahl, je 1 m	14-N000	57,96 €
Isolations-Schlauch Abgasrohr flexibel, je 1 m	14-N176	92,62 €
Luftansaugschlauch MH micro DN 75, je 1 m	014120	24,16 €



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Abgasrohrendstück Ø 35 mm mit Stahlklemme	0754695	62,80 €
Abgas-/Bodendurchführung LAS-System Länge: 200 mm	0186150	89,79 €



## Raumthermostat inkl. WLAN und Touch-Display



- Das SCHEER-Raumthermostat bietet Ihnen die Möglichkeit Radiatoren, Fußbodenheizung oder Heizlüfter zu steuern. Die integrierte Batterie sichert die Daten auch bei Unterbrechung der Stromversorgung.
- Es verfügt über einen manuellen sowie über einen automatischen Modus, bei dem individuelle Zeitprogramme für Wochentage, Samstag und Sonntag eingestellt werden können.
- Für die Erfassung der Raumtemperatur ist ein Temperatursensor im Gerät integriert. Ein externen Sensor kann die Temperatur jedoch auch in bis zu 2,5m Entfernung erfassen. (im Lieferumfang enthalten)
- Die Bedienung des Thermostats erfolgt über das Touch-Display oder per Smartphone-App. Hierfür kann das Thermostat über die vorhandene WLAN-Schnittstelle eine Internetverbindung herstellen. So ist die Raumtemperatur auch aus der Ferne abruf- und einstellbar.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Raumthermostat 230 V	0170106	212,47 €
Raumthermostat 5 - 48 V	0170107	212,47 €

## Umwälzpumpe

extrem leise im Betrieb  
kompakte Bauweise, schnelle  
Montage



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Umwälzpumpe 12V Messinggehäuse Anschluss 1/2" IG	018620	289,14 €
Umwälzpumpe 24V Messinggehäuse Anschluss 1/2" IG	018621	289,14 €
Umwälzpumpe 12V Kunststoffgehäuse Anschluss Ø 22 mm	018622	289,14 €
Umwälzpumpe 24V Kunststoffgehäuse Anschluss Ø 22 mm	018623	289,14 €

## ökologischer Frostschutz



Bio-Glycol zu 100% aus nach-  
wachsenden Rohstoffen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Ökologischer Antifreeze Frostschutz 1 Liter	190091	10,30 €
Ökologischer Antifreeze Frostschutz 20 Liter	190094	137,65 €

Mindestfrostsicherheit: -24°C, Temperaturstabilität: max. +214°C  
Verdampfungssicher, kein Gefahrgut, Wassergefährdungsklasse WGK 1  
frei von Nitrit, Silikat, Borat, Phosphat und 2-Ethylhexansäure


## Service-Kits



Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis
Service-Kit MH 10/17 klein	Zündelektroden, Öldüse, Flammenrohr, Kraftstoff-Filter und Filtertassendichtung	073079	273,24 €
Service-Kit MH 10/17 groß	Zündelektroden, Öldüse, Flammenrohr, Kraftstoff-Filter, Filtertassendichtung, Ölschläuche, Kesselsisolierung und Kordel	0730790	357,00 €
Service-Kit selection	Zündelektroden und Öldüse, Flammenrohr, Kraftstoff-Filter und Filtertassendichtung	073119	273,24 €
Service-Kit micro	Zündelektroden und Öldüse, Flammenrohr, Kraftstoff-Filter und Filtertassendichtung	073086	273,24 €
Service-Kit nano	Zündelektroden und Öldüse, Flammenrohr, Kraftstoff-Filter und Filtertassendichtung	073117	273,24 €

## Konvektoren aus Aluminium/Kupfer einschließlich Halter

Die Konvektoren von SCHEER erwärmen die Raumluft hocheffizient. Die geschwungenen Lamellen sorgen für den besten Wärmeübergang. Die SCHEER Konvektoren sind für den Einsatz in drucklosen Systemen sowie druckbehafteten Systemen geeignet.



**Höhe** einschl. Halter: 78 mm  
Gewicht: 0,4 kg/m  
Anschluss: 1/2" IG

Hinweis:  
Diese Artikel sind kompatibel zu SCHEER- und Alde-Systemen.



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
<b>Länge</b>	450 W pro Meter <b>Breite: 35 mm</b>		550 W pro Meter <b>B: 56 mm</b>	
Konvektoren 500 mm	0155528	34,59 €	0155534	36,74 €
Konvektoren 750 mm	0155529	43,52 €	0155535	46,75 €
Konvektoren 1000 mm	0155530	52,45 €	0155536	56,76 €
Konvektoren 1250 mm	0155531	61,37 €	0155537	66,77 €
Konvektoren 1500 mm	0155532	70,30 €	0155538	76,78 €

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Halter für Konvektor 35 mm	0155543	4,60 €
Halter für Konvektor 56 mm	0155542	4,60 €

## Schlauchanschluss -Übergänge



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
SCHEER Schlauchtülle Edelstahl 1/2" AG auf Ø 22 mm	210226	9,66 €
SCHEER Schlauchtülle Messing 3/4" AG Ø 22 mm	0756358	9,25 €

## Wasser-Luft-Wärmetauscher

### Silencio 1



- Geräuscharmer Lüfter mit niedrigem Stromverbrauch
- Auch ohne Lüfterregler direkt schaltbar
- ausgestattet mit einem geräuscharmen, energiesparenden Lüfter

(B/H/T) 210 x 156 x 125,7 cm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Silencio FAI 12 V schwarz	120.14.081	169,70 €
Silencio FAI 24 V schwarz	120.14.181	169,70 €

Bezeichnung		
Heizleistung	kW	1.7
Luftstrom	m <sup>3</sup> /h	110
Stromverbrauch	W	7
Geräuschpegel	dB	48
Gewicht	kg	1
Wasseranschluss	Ø mm	16

## Wasser-Luft-Wärmetauscher

### Silencio 2




- Geräuscharmer Lüfter mit niedrigem Stromverbrauch
- Auch ohne Lüfterregler direkt schaltbar
- ausgestattet mit einem geräuscharmen, energiesparenden Lüfter

(B/H/T) 321 x 152 x 125,7 cm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Silencio 2 12 V schwarz	120.14.030	192,49 €
Silencio 2 24 V schwarz	120.14.130	192,49 €

Bezeichnung		
Heizleistung	kW	5.5
Luftstrom	m <sup>3</sup> /h	250
Stromverbrauch	W	16
Geräuschpegel	dB	48
Gewicht	kg	2
Wasseranschluss	Ø mm	16

## SCHEER Handtuchrockner weiß / chrom




Der Scheer Handtuchrockner ist speziell für den Einsatz im Badezimmer bestimmt. Durch eine hohe Wärmeabgabeleistung und besonders kompakten Einbaumaßen eignet er sich für Wohnmobile, Wohnwagen und Schiffe. Darüber hinaus ist der SCHEER Handtuchrockner für den Einsatz in drucklosen Systemen sowie druckbehalteten Systemen geeignet.

- Effiziente Handtuchrockner
- Traditionell konstruiert mit einer hohen Wärmeabgabeleistung
- Spezielle Einbaumaße für den Einsatz in Reisemobilen und Wohnwagen
- Rohrabstand Mittelanschluss: 50mm, Wandabstand min./max. 60 / 90mm
- Inklusive Thermostat (Ventilhahnblock)
- Inklusive Wandhalterungen, Blind- und Entlüftungsstopfen

Bezeichnung	Leistung	Art.-Nr.	Preis
SCHEER Handtuchrockner 300x600 weiß	198 Watt	001004	202,12 €
SCHEER Handtuchrockner 300x800 weiß	270 Watt	001015	205,59 €
SCHEER Handtuchrockner 500x700 weiß	330 Watt	001016	209,75 €
SCHEER Handtuchrockner 300x600 chrom	119 Watt	001003	211,14 €
SCHEER Handtuchrockner 300x800 chrom	158 Watt	001017	225,31 €
SCHEER Handtuchrockner 500x700 chrom	192 Watt	001018	228,74 €

Weitere Modelle und Zubehör sind auf Anfrage erhältlich

## SCHEER Design Straight



Die SCHEER Design Straight Badheizkörper sind ein Hingucker in ihrem Bad. Der Heizkörper verleiht ihrem Bad ein elegantes Aussehen. Drehen Sie diesen Badheizkörper gerne um 180°, aufgrund der Anschlussmöglichkeiten oben und unten am Heizkörper kann die Installation in beide Richtungen erfolgen.

- Exklusive Handtuchrockner im SCHEER Design
- Rechts- und linksbündig einsetzbar
- Edle Optik in matter Feinstruktur weiß oder schwarz
- Hohe Wärmeabgabeleistung
- Rohrabstand Anschluss: 50mm, Wandabstand 80mm
- Inklusive Thermostat (Ventilhahnblock anthrazit/weiß)
- Inklusive Wandhalterungen, Blink- und Entlüftungsstopfen

Bezeichnung	Leistung	Art.-Nr.	Preis
SCHEER Design STRAIGHT 400x800 schwarz	448 Watt	001019	397,78 €
SCHEER Design STRAIGHT 400x800 weiß	448 Watt	001020	368,49 €

Weitere Modelle und Zubehör sind auf Anfrage erhältlich

## Fußbodenheizung

- Bei der MH-Serie selection wird serienmäßig der Fußbodenheizkreis bereits vorinstalliert geliefert
- Für einen Fußbodenheizkreis bei micro / nano sind ein Mischerautomat, ein Verschraubungsset sowie eine Umwälzpumpe zusätzlich erforderlich



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Fußbodenheizung-Set für 12,5 m <sup>2</sup>	0170200	1.430,01 €

### Aufbauhöhe 25mm

Bestehend aus:

- 10 Verlegeplatten 1197mm x 1050mm
- 96 Wärmeleitlamellenplatten 1.180mm x 120mm x 0,45mm für 14 mm Rohre
- 120m Rohr D=14mm

Diverse Verschraubungen sind anzufragen

## Mischerautomat für micro/nano



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Mischerautomat micro / nano	0304001	115,69 €
Verschraubungsset 3/4" auf 1/2"	0304002	41,25 €

## Expansionsbehälter für druckloses System



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Expansionsbehälter für offenes System, 2 Liter Anschluss Ø 22 mm, für Wandhalterung	3020045	62,28 €
Expansionsbehälter für offenes System, 2 Liter Anschluss Ø 22 mm, für Eckmontage	3000495	85,60 €
Bodendurchführung für Be- und Entlüftung, Überlauf und Drainage für Expansionsbehälter und Kessel	1900565	8,81 €

Expansionsbehälter aus Kunststoff mit Ablauf- und Entlüftungsschlauch  
Drehbar, mit drei Wandhalterungen  
B/H/T: 220 / 300 / 40

## Inverter Wechsrichter mit Schuko Steckdose



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Inverter 12 V /500 W - 230 VCA / 50Hz	0705564	220,73 €
Inverter 24 V /500 W - 230 VCA / 50 Hz	0705563	220,73 €

## Ausdehnungsgefäß



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Ausdehnungsgefäß 8 Liter	125203	141,80 €

Dieses und weiteres Zubehör finden Sie unter [www.scheer-heizsysteme.de](http://www.scheer-heizsysteme.de)



## Einige unserer Referenzen



**SCHEEER**  
... meine Wärme



**SCHEER Heizsysteme & Produktionstechnik GmbH**

Chausseestraße 16  
D-25797 Wörhden

Telefon  
E-Mail  
Website

+49 (0) 48 39 905-0  
[vertrieb@scheer-heizsysteme.de](mailto:vertrieb@scheer-heizsysteme.de)  
[www.scheer-heizsysteme.de](http://www.scheer-heizsysteme.de)

Stand: August 2024 | Preisangaben gelten bis auf Widerruf.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen und technische Änderungen sind ausdrücklich vorbehalten.